


# i-PRO WV-X67301-Z4L3V

Artikelnummer: 244714  
EAN: 4570162071331



Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 2MP@30fps,  
4,25-170mm AI, IK10, IP66/IP68, out, grau

## Hauptmerkmale

2MP Aero PTZ Kamera

40x optischer Zoom

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

100-240V AC Stromversorgung

Windlastbeständigkeit bis zu 270 km/h

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt

# i-PRO WV-X67301-Z4L3V

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66/68
Stromversorgung	100~240VAC, PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	40
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0106 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	100 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	200 °/sec
Interner-Speicher	nein
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeringänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	1,9 - 66°, 1,4 - 51°
Brennweite	4,25 - 170 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4570162071331
Hersteller-Nummer	WV-X67301-Z4L3V
Serie	i-PRO X-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

## i-PRO WV-X67301-Z4L3V

### Fortsetzung Zubehör

243126	i-PRO WV-QCA502	I/O Kabel 1 Stück
243116	i-PRO WV-QCN500S-G	Eckhalterung grau
243120	i-PRO WV-QWL503-G	Wand-/Polehalterung 2-in-1 grau
243122	i-PRO WV-QWL503S-G	Wand-/Polehalterung 2-in-1 Salzwassergeschützt, grau

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

