

2N IP Force 2.0 - 1 button, camera, keypad

Artikelnummer: 244895
EAN: 8595159523873



Netzwerk Türstation eine Ruftaste, Kamera, Keypad

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Kamera	Full-HD-Kamera
Kameratyp	Türsprechanlage
Lautsprecher	10W
Leseverfahren	kein RFID-Leser
Mikrofon	Integriert
Montageart	Wandmontage
Numerische Tastatur	0-9 Keypad mit 2 Sondertasten
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Ruftasten	1
Schaltausgänge	1x Relais

2N IP Force 2.0 - 1 button, camera, keypad

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP69
Stromversorgung	12VDC, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 ~ +55°C
VoIP Signalisierung	SIP
Zertifizierungen	IK10
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1920
Funktionen	
Interner-Speicher	nein
Netzwerk	_headline, 10/100/1000 Base-TX RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	133°
Brennweite	1,935mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159523873
Hersteller-Nummer	9151301CK
Serie	2N IP Force 2.0

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
226354	2N 2N/AXIS A9188 Network I/O	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
215428	2N Additional Switch + Tamper	Sabotagekontakt und Schaltkontakteingang für 2N IP Force und Safety
215377	2N Brick Flush Mounting Box	Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage
242543	2N External IP Relay - 2 outputs, 2 input, HTTP, PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
215425	2N Induction Loop Power Supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
244899	2N IP Force 2.0 - Induction loop	Induction Loop für IP Force 2.0
242544	2N IP Force and Safety installation adapter	Einbauadapter

2N IP Force 2.0 - 1 button, camera, keypad

Fortsetzung Zubehör

219328	2N IP Force Gooseneck Double	Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety
216943	2N IP Force Gooseneck Stand	Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety
224197	2N IP Force Secure Door Set	Sabotagekontakt, Schaltkontakt Ausgang, Security Relais, für IP Force Türsprechstelle
217864	2N IP Force Security Screws	Sicherheits Schraubensatz, für 2N IP Force
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
229999	2N IP Handset Black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
215423	2N IP Induction Loop	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
244622	2N IP Intercom MS Teams license	nur für 2N IP Intercoms und SIP-Audiogeräte erforderlich
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
230316	2N NVT Phybridge PL-08 Switch	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter
230317	2N NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück
215378	2N Plasterboard Flush Mount	Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände
238012	2N Plugin for CCure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
233117	2N PoE+ Injector Tenda PoE30G-AT	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel
217867	2N SIP Microphone	Netzwerk Mikrofon Konsole, für Livedurchsagen, Abspielen von Clips, SIP, 2x 1W Lautsprecher
215352	2N SIP Speaker Horn	Netzwerk Horn Lautsprecher, aktiv, max 7W, Mono, SIP, grau, IP67, 24VDC, PoE
215351	2N SIP Speaker Wall Mounted Wh	Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, weiß, 12VDC, PoE

2N IP Force 2.0 - 1 button, camera, keypad

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

