



# 2N IP Force 2.0 - 1 button, camera, keypad

Artikelnummer: 244895

EAN: 8595159523873



Netzwerk Türstation eine Ruftaste, Kamera, Keypad

## Hauptmerkmale

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Vandalismusgeschützt | Ja                               |
| Audiokompression     | G.711, G.722, G.729, L16/16kHz   |
| Beleuchtung          | Infrarot                         |
| Farbe (Gehäuse)      | schwarz                          |
| Gehäusematerial      | Aluminium                        |
| Kamera               | Full-HD-Kamera                   |
| Kameratyp            | Türsprechanlage                  |
| Lautsprecher         | 10W                              |
| Leseverfahren        | kein RFID-Leser                  |
| Mikrofon             | Integriert                       |
| Montageart           | Wandmontage                      |
| Numerische Tastatur  | 0-9 Keypad mit 2 Sondertasten    |
| ONVIF                | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3at                     |
| Ruftasten            | 1                                |
| Schaltausgänge       | 1x Relais                        |

## 2N IP Force 2.0 - 1 button, camera, keypad

### Fortsetzung Spezifikationen

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Schutzart                     | IP69                                 |
| Stromversorgung               | 12VDC, PoE+                          |
| Temperaturbereich (Betrieb)   | -30 ~ +55°C                          |
| VoIP Signalisierung           | SIP                                  |
| Zertifizierungen              | IK10                                 |
| <b>Display / Darstellung</b>  |                                      |
| Bildauflösung max.            | 2560x1920                            |
| Netzwerk                      | _headline, 10/100/1000 Base-TX RJ45  |
| <b>Objektiv</b>               |                                      |
| Bildwinkel horizontal         | 133°                                 |
| Brennweite                    | 1,935mm                              |
| <b>Video</b>                  |                                      |
| Bildübertragungsrate max.     | 30 fps                               |
| Videokompression              | Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG |
| <b>Produktkennzeichnungen</b> |                                      |
| EAN/GTIN                      | 8595159523873                        |
| Hersteller-Nummer             | 9151301CK                            |
| Serie                         | 2N IP Force 2.0                      |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name  | Produkt Beschreibung  |
|----------|---|---|
| 215420   | 2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord           | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 226354   | 2N AXIS A9188 Network I/O Relay Module with 8 relays      | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+           |
| 215413   | 2N Exit button  | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion        |
| 215407   | 2N External IP Relay - 1 output, 1 input                  | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang                               |
| 242543   | 2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTP PoE supply | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE                          |
| 215408   | 2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE            | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE                          |
| 242544   | 2N Force and Safety - Installation adapter                | Einbauadapter   |
| 233117   | 2N Gigabit PoE+ Injector, Tenda PoE30G-AT                 | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel                 |
| 215425   | 2N Induction Loop - power supply                          | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife                                   |
| 215423   | 2N Induction Loop for 2N IP intercoms                     | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms          |
| 217864   | 2N IP Force - safety screws                               | Sicherheits Schraubensatz, für 2N IP Force  |

## 2N IP Force 2.0 - 1 button, camera, keypad

### Fortsetzung Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 244899 | 2N IP Force 2.0 - Induction loop                      | Induction Loop für IP Force 2.0  |
| 215428 | 2N IP Force and Safety - Additional switch + lamp     | Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety                            |
| 215377 | 2N IP Force and Safety - brick flush mounting         | Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage   |
| 219328 | 2N IP Force and Safety - Gooseneck stand double       | Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety                                |
| 216943 | 2N IP Force and Safety - Gooseneck stand, 120cm/47    | Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety                                      |
| 215378 | 2N IP Force and Safety - plasterboard flush mounti    | Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände   |
| 224197 | 2N IP Force Secure Door set                           | Sabotagekontakt, Schaltkontakt Ausgang, Security Relais, für IP Force Türsprechstelle          |
| 229999 | 2N IP Handset - black                                 | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz                          |
| 215361 | 2N IP Intercom - Gold license                         | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode   |
| 215364 | 2N IP Intercom - Informacast license                  | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode  |
| 244622 | 2N IP Intercom - Microsoft Teams license              | nur für 2N IP Intercoms und SIP-Audiogeräte erforderlich                                       |
| 215397 | 2N IP Intercoms 12V power supply EU plug              | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten  |
| 235584 | 2N IP Phone D7A                                       | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE                              |
| 215432 | 2N IP Wiegand Isolator                                | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle                                  |
| 215417 | 2N Magnetic door contact                              | Magnetisches Türkontakt Set  |
| 230317 | 2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adapters         | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück                                       |
| 230316 | 2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adapters - EU po | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord |
| 238012 | 2N Plugin for Ccure                                   | pro System   |
| 238011 | 2N Plugin for OnGuard                                 | pro System   |
| 215431 | 2N Security Relay                                     | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation       |
| 217867 | 2N SIP Mic organic                                    | Netzwerk Mikrofon Konsole, für Livedurchsagen, Abspielen von Clips, SIP, 2x 1W Lautsprecher    |
| 215352 | 2N SIP Speaker Horn                                   | Netzwerk Horn Lautsprecher, aktiv, max 7W, Mono, SIP, grau, IP67, 24VDC, PoE                   |
| 215351 | 2N SIP Speaker, Wall Mounted - white                  | Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, weiß, 12VDC, PoE               |

## 2N IP Force 2.0 - 1 button, camera, keypad

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

