

# Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/VPro(STD)

Artikelnummer: 244952



Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, AcuSeek, AcuSearch, Guanlan KI-Analyse, H.265+, ohne HDD, PoE

## Hauptmerkmale

H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate

Bis zu 8-Kanal-IP-Kameraeingänge

Intelligente Analysen auf Basis von Guanlan-„Large-Scale AI Models“-Kanal-1080p-Decodierfähigkeit

Bis zu 8-Kanal-AcuSeek- und AcuSearch-Funktion

2 SATA Anschlüsse

Bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder

## Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	G.711a, G.711u, G.722, G.726
Eneo Bediengeräte extern	Maus, Netzwerk Keyboard
HDD Slots Anzahl	2
Leistungsaufnahme	50 W
ONVIF	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C bis 55°C
Zertifizierungen	CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC,LOA,KC
Aufzeichnung	
Auflösung Aufzeichnung (max)	3840x2160, bis zu 12 MP, bis zu 32 MP (8K), bis zu 8 MP
Festplattenkapazität max	40 TB
Festplattenkapazität verbaut	0 TB

# Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/VPro(STD)

Fortsetzung Spezifikationen

<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
HDD Hotswap	Nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Gesichtserkennung (FR), Loitering Detektion, Personenzählung, Zonen-Überwachung
Alarmauslöser	Bewegung, PoS-Text
Alarmreaktion	e-mail, Push (Mobile)
Menüsprachen	deutsch, englisch, mehrsprachig
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Remote-Zugriff	ja
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	Unterstützt intelligente Analysefunktionen und PoE für Kameras
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmausgang	Ja
Alarমেingang	Ja
Anzahl IP-Kanäle	8
Audioeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RJ45, USB 2.0, USB 3.0
Videoausgänge	1x HDMI, VGA
Videoeingänge (Anzahl)	8
Lieferumfang	_headline, NVR,Netzteil,Zubehör (abhängig vom Modell)
<b>Netzwerk</b>	
Datendurchsatz (ausgehend)	256 Mbps
Datendurchsatz (maximal)	256 Mbps
<b>Video</b>	
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG-4
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	303623220
Serie	AcuSeek NVR

# Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/VPro(STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

