

Hikvision DS-7608NXI-I2/VPro(STD)

Artikelnummer: 244953



Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, AcuSeek, AcuSearch, Guanlan KI-Analyse, H.265+, ohne HDD, PoE

Hauptmerkmale

H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate	Bis zu 8-Kanal-IP-Kameraeingänge
Intelligente Analysen auf Basis von Guanlan-„Large-Scale AI Models“	Bis zu 32-Kanal-1080p-Decodierungsfähigkeit
Bis zu 8-Kanal-AcuSeek- und AcuSearch-Funktion	2 SATA Anschlüsse
Bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder	

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	AAC-LC, G.711a, G.711u, G.722, G.726
Eneo Bediengeräte extern	Maus, Netzwerk Keyboard, Tastatur
HDD Slots Anzahl	2 SATA
Leistungsaufnahme	50 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Stromversorgung	100~240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 °C - 55 °C
Zertifizierungen	CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC,LOA,KC
Aufzeichnung	
Auflösung Aufzeichnung (max)	bis zu 12 MP, bis zu 32 MP (8K), bis zu 6 MP, bis zu 8 MP
Festplattenkapazität max	40 TB

Hikvision DS-7608NXI-I2/VPro(STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Analysefunktionen	ANPR, Bewegungserkennung (Motion Detection), Gesichtserkennung, Personenzählung
Alarmauslöser	Bewegung, PoS-Text
Alarmreaktion	e-mail, Push (Mobile)
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, mehrsprachig
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Remote-Zugriff	ja
Hinweise	
Bemerkung	Unterstützt intelligente Analysefunktionen und hohe Auflösung bis 32 MP
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmausgang	Ja
Alarmeingang	Ja
Anzahl IP-Kanäle	8
Audioeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Speicherschnittstelle (extern)	iSCSI
Steuer-Schnittstellen	RJ45, USB 2.0, USB 3.0
Videoausgänge	HDMI (4K), VGA
Videoeingänge (Anzahl)	8
Lieferumfang	_headline, NVR,Netzteil,Zubehör (abhängig vom Paket)
Netzwerk	
Datendurchsatz (ausgehend)	256 Mbps
Datendurchsatz (maximal)	96 Mbps
Video	
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	303623218
Serie	VPro-Reihe

Hikvision DS-7608NXI-I2/VPro(STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

