

Hikvision DS-2XV6445G0-Y(4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245000



Netzwerk Krankamera, 4MP, 4mm Brennweite, Hohe Stoßfestigkeit, Anti-Korrosion, IP68, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2560 × 1440, 4 MP

Hohe Stoßfestigkeit mit bis zu 50.000 Mal 50 g ErschütterungUnterstützt 12-VDC-Stromeingang und Power-over-Ethernet (PoE)

Geringe Latenz mit einer Verzögerungszeit von 80 ms

Wasser- und staubgeschützt (IP68)

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|----------------------------------|
| Heizung | Ja |
| Wischer | Nein |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |

Hikvision DS-2XV6445G0-Y(4mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C bis 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | CE-EMC,CE-LVD,CB,IP68,NEMA 4X |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.005 Lux @ (F1.2,AGC ON) |
| System | Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2560×1440 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Videoausgänge | RJ45 |
| Netzwerk | |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 79.6° |
| Bildwinkel vertikal | 43.7° |
| Brennweite | 4 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,74 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 311326316 |
| Serie | Special Serie |

Hikvision DS-2XV6445G0-Y(4mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

