


Hikvision DS-2XV6646G0-LIZHRS(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245001



Netzwerk Varifokal Krankamera, 4MP, 2,8-12mm
Brennweite, Hohe Stoßfestigkeit, Anti-Korrosion, IR,
PoE, IP68,

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2560 × 1440, 4 MP

Unterstützt niedrige Latenzen und Kameradekodierung mit einer Verarbeitungszeit von nur 100 ms

50 m Weißlicht und 80 m IR Beleuchtung

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank

Klare Bildqualität auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

Power over Ethernet von nur 100 ms

Edelstahl 316L

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.729, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Schwarz/Grau
Gehäuseart	optional
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	24 W
ONVIF	ja
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP68
Stromversorgung	9-36 VDC

Hikvision DS-2XV6646G0-LIZHRS(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE-EMC,CB,IP68,IATA,IMDG,u.\u202Fa.
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.002 Lux @ F1.2 (AGC ON),SW: 0.0002 Lux @ F1.2 (AGC ON),0 Lux mit IR/Weißlicht
System	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560 × 1440
Funktionen	
Audiounderstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeringänge	1
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	ja
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	104° bis 15° (je nach Brennweite)
Bildwinkel vertikal	54.2° bis 8.5°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311327152
Serie	Special Serie

Hikvision DS-2XV6646G0-LIZHRS(2.8-12mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

