

Hikvision HM-TD1218-2/G0/T1A(O-STD)

Artikelnummer: 245089
EAN: 6974004647346



Netzwerk Wärmebild Turret Kamera, Bi-Spectral, 160x120 Thermal, 1,8mm Brennweite, 5MP, 2mm Brennweite, IR, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Auflösung 160 × 120, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 25 mK (25 µK für 1,0)	Unterstützt einen Algorithmus zur Brandherd-Erkennung
Video Content Analysis 3.0 (VCA3.0): hochpräzise Erkennung und Klassifizierung von Fahrzeugen, Rauch und Personen	Unterstützt einen Algorithmus zur Brandherd-Erkennung
Unterstützt intelligente Hybridbeleuchtung: Weißlicht, IR und Bildverbesserungstechnologie: linear, Histogramm, selbstanpassend	Unterstützt einen Algorithmus zur Brandherd-Erkennung
Temperatur-Ausnahmealarm, -20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F) mit 10 Jahren Garantie	Unterstützt einen Algorithmus zur Brandherd-Erkennung

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Kameratyp	Bi-Spektral
Leistungsaufnahme	6,5 W
Montageart	Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 65°C
Thermische Auflösung	160x120

Hikvision HM-TD1218-2/G0/T1A(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,0176 Lux
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	90°
Bildwinkel vertikal	66,4°
Brennweite	2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6974004647346
Hersteller-Nummer	305403055
Serie	Hikmicro

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222368	Hikvision DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes
222305	Hikvision DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes
222362	Hikvision DS-1273ZJ-140B	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

Hikvision HM-TD1218-2/G0/T1A(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222272	Hikvision DS-1280ZJ-DM21	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

