

Hikvision HM-TD2638-10/G1/T3Y(O-STD)

Artikelnummer: 245107



Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 384x288 Thermal, 10mm Brennweite, 25Hz, 4MP, IR, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711a, G.711u, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Anti-Korrosion, Bi-Spektral, Domekamera
Leistungsaufnahme	12,1 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	\u201340°C - 70°C
Thermische Auflösung	384x288

Hikvision HM-TD2638-10/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	CE, RCM, ICES\u2011003, KC, CB, CE\u2011LVD, BIS, LOA, RoHS, WEEE, REACH
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	0,0089 lux
System	Farbe, schwarz/wei\u00d3, True Day&Night, W\u00e4rmebild
Display / Darstellung	
Bildaufl\u00f6sung max.	2688\u00d71520
Funktionen	
Audiounterst\u00fctzung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdr\u00fcckung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	1.239 m
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eing\u00e4nge / Ausg\u00e4nge	
Alarめing\u00e4nge	4
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Videoausg\u00e4nge	ja
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	51,9°
Bildwinkel vertikal	28°
Brennweite	6,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	8
Video	
Bild\u00fcbertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	305403149

Optionales Zubeh\u00f6r

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, wei\u00d3, 67-127mm f\u00fcr Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, wei\u00d3, f\u00fcr Hikvision Kameras

Hikvision HM-TD2638-10/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

