



# Hikvision iDS-2CD7547G2-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245134



Netzwerk Dome Kamera, 4MP, 2,8-12mm, DeepinViewX, DarkFighter 2.0, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

## Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS	H.265/H.265+
2560 × 1440, 4 MP @ 60FPS / 2 MP @ 120FPS	Integrierter G-Sensor zur Erfassung von Vibrationen
Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0 Technologie	Einzigartige H.265+ Technologie für eine effiziente Installation und V
Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 140 dB WDR-Technologie	

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Grau
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	20,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

# Hikvision iDS-2CD7547G2-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	CE,RCM,IC,CB,CE-LVD,RoHS,WEEE,Reach
Zoomfaktor (optisch)	4.3
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0003 Lux,S/W: 0.0001 Lux,0 Lux mit IR
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	IR-Filter permanent
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688 × 1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	355 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	ja
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	104.2° bis 44.1°
Bildwinkel vertikal	55.3° bis 24.8°
Brennweite	2.8 mm bis 12 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom, Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

# Hikvision iDS-2CD7547G2-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311331890
Serie	DeepinView Series

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

