

Hikvision iDS-2CD7587G2/P-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245135



Netzwerk Dome Kamera, 8MP, 2,8-12mm, DeepinViewX, DarkFighter 2.0, LPR, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS	H.265/H.265+
3840 × 2160, 8 MP @ 60FPS / 2 MP @ 120FPS	Integrierter G-Sensor zur Erfassung von Vibrationen
Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank 140 dB Weißlicht	Einzigartige RTSP-Funktion für eine effiziente Installation und Vernetzung
Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 140 dB Weißlicht	WDR-Technologie zur Verbesserung und Fahrzeugzuordnung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Grau
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	21,1 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

# Hikvision iDS-2CD7587G2/P-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +60 °C
Zertifizierungen	CE,RCM,IC,CB,RoHS,WEEE,Reach
Zoomfaktor (optisch)	4.3
<b>Kamera</b>	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux,S/W: 0.0001 Lux
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840 × 2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	355 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-485
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SMTP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	102.3° bis 43.5°
Bildwinkel vertikal	54.2° bis 24.3°
Brennweite	2.8\201312 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311331891
Serie	DeepinView Series

## Hikvision iDS-2CD7587G2/P-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

