

Hikvision iDS-2CD7587G2-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245136



Netzwerk Dome Kamera, 8MP, 2,8-12mm, DeepinViewX, DarkFighter 2.0, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

H.265/H.265+

3840 × 2160, 8 MP @ 60FPS / 2 MP @ 120FPS

Integrierter G-Sensor zur Erfassung von Vibrationen

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0 Technologie für eine effiziente Installation und WDR

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 140 dB WDR-Technologie

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Grau
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	21,1 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hikvision iDS-2CD7587G2-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	CE, RCM, IC, CB, RoHS, WEEE, Reach
Zoomfaktor (optisch)	4.3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux, S/W: 0.0001 Lux, Mit IR: 0 Lux
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840 × 2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	355 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeringe	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102.3° bis 43.5°
Bildwinkel vertikal	54.2° bis 24.3°
Brennweite	2.8\u201312 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311331889
Serie	DeepinView Series

Hikvision iDS-2CD7587G2-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

