

# Bosch NDE-8704-RL-H

Artikelnummer: 245215



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 8MP@30fps, 3,9-10mm, IR, hydrophob, 1/1,8", PoE, IK11, IP66/67, PTRZ

## Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz  
IVA Pro Buildings + IVA Pro Perimeter inklusive  
IVA Pro Privacy + CameraTrainer inklusive  
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,9-10mm  
Überwachungsbereich 62-117°  
Hydrophile Kuppel

## Spezifikationen

| Allgemeines          |  |
|----------------------|--|
| Heizung              | Nein   |
| Vandalismusgeschützt | Ja   |
| Beleuchtung          | Infrarot   |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß   |
| Farbe (Kuppel)       | klar   |
| Gehäuseart           | Außen  |
| Gehäusematerial      | Aluminium  |
| Montageart           | Deckenmontage, Wandmontage   |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3at   |
| Schutzart            | IP66/67  |

# Bosch NDE-8704-RL-H

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Stromversorgung                             | 12-26 VDC, 24VAC, PoE   |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -50°C ~ +60°C           |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | HDR 120dB               |
| Zertifizierungen                            | IK11                    |
| <b>Kamera</b>                               |                         |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                      |
| Auflösungsstandard                          | 8 MP                    |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                    |
| Chipgröße                                   | 1/1,8"                  |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,0360 Lux bei F1,6     |
| System                                      | True Day&Night          |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                         |
| Bildauflösung max.                          | 3840x2160               |
| <b>Funktionen</b>                           |                         |
| Audiounterstützung                          | Ja                      |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                      |
| Drehbereich                                 | 360 °                   |
| Interner-Speicher                           | optional                |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                         |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                |
| <b>Objektiv</b>                             |                         |
| Bildwinkel horizontal                       | 117 - 62°               |
| Brennweite                                  | 3,9 - 10 mm             |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert) |
| <b>Video</b>                                |                         |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                  |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG    |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                         |
| Hersteller-Nummer                           | F.01U.434.420           |
| Serie                                       | Bosch FLEXIDOME 8100i   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name              | Produkt Beschreibung   |
|----------|-------------------|--|
| 239888   | Bosch MVC-IAA-GUN | Erweiterungslizenz für Bosch Kameras mit CPP14, Schussdetektor               |
| 242597   | Bosch MVC-IVA-APC | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro           |
| 242595   | Bosch MVC-IVA-DGS | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Gefahrguttafeln Bosch IVA Pro      |
| 242590   | Bosch MVC-IVA-LPR | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichenerkennung Bosch IVA Pro |

## Bosch NDE-8704-RL-H

### Fortsetzung Zubehör

|        |                       |   |
|--------|-----------------------|---|
| 242593 | Bosch MVC-IVA-LPRX    | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichen + Marke/ Model Erkennung, Bosch IVA Pro |
| 242591 | Bosch MVC-IVA-MMR     | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Fahrzeugmarke/modell Erkennung, Bosch IVA Pro       |
| 242586 | Bosch MVC-IVA-PPE     | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro        |
| 236865 | Bosch MVC-IVA-TRA     | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro                         |
| 242600 | Bosch MVC-IVA-VGD     | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Schusswaffenerkennung Bosch IVA Pro                 |
| 239881 | Bosch NBA-7070-PA0    | Anschlussbox für Bullet 148mm ohne Netzteil, IP66   |
| 239882 | Bosch NBA-7070-PA2    | Anschlussbox 230VAC, für Bullet 148mm IP66  |
| 221594 | Bosch NDA-8000-CBL    | Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i,  |
| 243146 | Bosch NDA-8000-CND    | Kabelkanaladapter, M25, für Bschr Flexidome 8100i 4 Stück                                     |
| 243147 | Bosch NDA-8000-PCIR   | Abdeckung, lackierbar für Bosch Flexidome 8100i 4 Stück                                       |
| 243144 | Bosch NDA-8000-PIPWIR | Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch NDE-8000i und NDS-6/7                               |
| 221603 | Bosch NDA-8000-SP     | Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i                          |
| 221604 | Bosch NDA-8000-TBL    | Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i   |
| 243145 | Bosch NDA-8000-WPIR   | Wetterschutzgehäuse mit IR Mast- und Wandmontage, für Bosch Flexidome 8100i                   |
| 243129 | Bosch NDA-8002-IC     | Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 8000i / 8100i                                    |
| 243128 | Bosch NDA-8002-PLEN   | Montagesatz, für Lüftungskanäle für FLEXIDOME 8000i / 8100i                                   |
| 237999 | Bosch NDA-U-DWMT      | Wandhalterung, doppelt  |
| 218640 | Bosch NDA-U-PA0       | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66                            |
| 218585 | Bosch NDA-U-PA2       | Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66                                       |
| 218642 | Bosch NDA-U-PMAL      | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß  |
| 218537 | Bosch NDA-U-PMAS      | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß  |
| 218110 | Bosch NDA-U-PMT       | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm   |
| 218111 | Bosch NDA-U-PMTE      | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome  |
| 232717 | Bosch NDA-U-PMTS      | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm                                     |
| 218538 | Bosch NDA-U-PSMB      | Aufbaugeschäuse, für Bosch Kameras klein  |

## Bosch NDE-8704-RL-H

Fortsetzung Zubehör

|        |                  |   |
|--------|------------------|---|
| 219382 | Bosch NDA-U-RMT  | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras     |
| 218109 | Bosch NDA-U-WMT  | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes                    |
| 213917 | Bosch SFP-2      | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC            |
| 215906 | Bosch SFP-25     | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC      |
| 215907 | Bosch SFP-26     | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC      |
| 213918 | Bosch SFP-3      | SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC          |
| 140387 | Bosch VG4-SFPCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

