# Hanwha Vision TNO-C3082T

Artikelnummer: 245376



Wärmebild Netzwerk Kamera, 60mm, QVGA Auflösung, AI, max. 8fps, IP66/67, IK10, NEMA4X, PoE, 12VDC

## Hauptmerkmale

- QVGA-Auflösung (384 x 288, 17 µm)
- 60mm Teleobjektiv
- Hohe thermische Empfindlichkeit (NETD 20 mK bei 25 °C)
- KI-basierte Objektklassifizierung (Person, Fahrzeug)
- Max. 8fps (H.265/H.264/MJPEG)
- IP66/67, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, MIL-STD-810H
- Sicherheitselement mit FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726 |
| Gewicht | 2,34 kg |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 11 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision TNO-C3082T

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Zertifizierungen | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A; CE/UKCA - EN55032 Class A; EN 50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; VCCI CISPR 32 Class A; RCM AS-NZS CISPR 32 Class A; KS C 9832 Class A; KS C 9835; IC Regulation ICES-003 Issue 7 Class A |
| **Kamera** | |
| Aufnahmesensor | Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| System | Wärmebild |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T |
| **Netzwerk** | |
| Netzwerkprotokolle | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMPV1, SSL, TCP, UDP, UPnP |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal (Wärmebild) | 6,2° |
| Bildwinkel vertikal (Wärmebild) | 4,7° |
| Brennweite (Wärmebild) | 60 mm |
| Objektiv Typ (Wärmebild) | Festbrennweite |
| **Video** | |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | TNO-C3082T |
| Serie | T-Serie |
| **Wärmebild** | |
| Bildübertragungsrate max. (Wärmebild) | 8 fps |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 238656 | Hanwha Vision SBD-180PMW | Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| 239399 | Hanwha Vision SBP-060BA | Leitungsadapter, Aluminium, weiß, Kabeldurchlass: 19.1mm (M25) |
| 240757 | Hanwha Vision SBP-115PFA | Halterung für Wand- und Mastmontage |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision TNO-C3082T

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 238693 | Hanwha Vision SBP-140CMB | Halterung für Deckenmontage für SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP |
| 237827 | Hanwha Vision SBP-150CMI | Deckenhalterung, Aluminium, 15cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| 238696 | Hanwha Vision SBP-150CMP | Deckenabhängung für Hanwha Base SBP-140CMB, SBP-180CMB, Aluminium, Weiß |
| 242529 | Hanwha Vision SBP-150NBW | Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X |
| 242530 | Hanwha Vision SBP-150PMW | Masthalterung für Hanwha Kameras und Zubehör Außen, Aluminium, weiß |
| 228705 | Hanwha Vision SBP-156KMW | Eckhalterung, für Hanwha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| 235026 | Hanwha Vision SBP-160WMW1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß |
| 238692 | Hanwha Vision SBP-180CMB | Deckenabhängung, Aluminium, Weiß, kompatibel zu SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP |
| 240756 | Hanwha Vision SBP-250WMW | Halterung für Wand- und Mastmontage |
| 237823 | Hanwha Vision SBP-300BW1 | Wandhalterung für die obere Befestigung für TNO-7180RLP |
| 237828 | Hanwha Vision SBP-300CMI | Deckenhalterung, Aluminium, 30cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| 238695 | Hanwha Vision SBP-300CMP | Deckenabhängung für Hanwha Base SBP-140CMB, SBP-180CMB, Aluminium, Weiß |
| 239396 | Hanwha Vision SBP-300CMTW | Teleskop-Deckenhalterung Aluminium weiß, TR30 |
| 237825 | Hanwha Vision SBP-300CMW1 | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| 233057 | Hanwha Vision SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß |
| 224286 | Hanwha Vision SBP-300LMW | Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß |
| 224290 | Hanwha Vision SBP-300NBW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß |
| 237824 | Hanwha Vision SBP-300PMW2 | Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP |
| 228395 | Hanwha Vision SBP-300WMW | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 219794 | Hanwha Vision SBP-300WMW1 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 241876 | Hanwha Vision SBP-400WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |
| 238694 | Hanwha Vision SBP-900CMP | Deckenabhängung für Hanwha, 90cm, Base SBP-140CMB, SBP-180CMB Aluminium, Weiß |
| 237826 | Hanwha Vision SBP-900CMW | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| 244084 | Hanwha Vision SBP-C15H | 1,5"-Kupplung (weiß) 4er-Pack kompatibel mit Deckenhalterung . |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision TNO-C3082T

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 238697 | Hanwha Vision SBP-C15P | Hanwha Deckenabhängung für SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten