


Hanwha Vision TNP-A6550RW

Artikelnummer: 245398



1/2.8" 2MP AI PTZ-Kamera für robuste Anwendungen, Motorzoom Objektiv 55x, 4,75-261,4mm, HPoE, IR-LED, IP66/IP68, IK10, NEMA4X

Hauptmerkmale

Auflösung maximal 2 MP, 55-fach Objektiv

IP66, IP68, NEMA4X

IR-Sichtweite 500 m

NEMA TS-2 (2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9)

Windlast max. 160 mph

Betriebstemperatur: -50 bis 60°C

Analytikereignisse basierend auf KI-Engine:

Objekterkennung Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen

Unterstützt BestShot und alle Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

extremeWDR, WiseNR II basierend auf KI-Engine

WiseStream basierend auf KI-Engine

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|--|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Leistungsaufnahme | 71 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66, IP68 |
| Stromversorgung | PoE++ |

Hanwha Vision TNP-A6550RW

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| System | 24h Farbe |
| Funktionen | |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 160 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Objektiv | |
| Brennweite | 4,75-261,4mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (optisch) | 55 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | TNP-A6550RW |
| Serie | Wisenet T, Wisenet 9 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------|--|
| 245736 | Hanwha Vision SBP-004PBB | Montageadapter für 4,75-Zoll-PCD-Löcher, schwarz |
| 245735 | Hanwha Vision SBP-004PBW | Montageadapter für 4,75-Zoll-PCD-Löcher, weiß |
| 245728 | Hanwha Vision SBP-004WMB | Wand- und Mastmontagehalter, Aluminium, schwarz |
| 245726 | Hanwha Vision SBP-004WMW | Wand- und Mastmontagehalter, Aluminium, weiß |

Hanwha Vision TNP-A6550RW

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

