

Hikvision DS-2CE72UF3T-LSYE(3.6mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245443
 EAN: 6936422168933



Analog HD Turret Kamera, 8MP, 3,6mm, ColorVu, Weißlicht, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit 4K-Auflösung (3840×2160)	Bis zu 40 m Weißlicht und 40 m IR-Reichweite für helle Nachtaufnahmen
Farbige Bilder rund um die Uhr dank ColorVu	Integriertes Mikrofon, hochwertige Audioqualität über Koaxialkabel
Smart-Hybrid-Licht	Wasser- und staubgeschützt (IP67)
Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 130 dB TrueWDR	Korrosionsbeständiges Design (NEMA4X)
3D-DNR-Technologie	

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja

Hikvision DS-2CE72UF3T-LSYE(3.6mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,0005 lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	90°
Bildwinkel vertikal	50°
Brennweite	3,6 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6936422168933
Hersteller-Nummer	327802213

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
229353	Hikvision DS-1280ZJ-TR13	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222386	Hikvision DS-1281ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2CE72UF3T-LSYE(3.6mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

