

# AMG Systems AMG570-2GBT-10GAT-12S **AMG**

Artikelnummer: 245706



Industrieller 24 Port Managed Switch, 2 x 10/100/1000BT RJ45 mit 60/90W PoE, 10 x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W, 4 x SFP Ports

## Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

52-56VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

## Spezifikationen

Allgemeines	
Management	Ja
Anzahl PoE Ports	12
Bauart	DIN Rail Modul, Rackmontage
Gerätetyp	Layer2+ Switch
Montageart	DIN Rail
PoE Budget (gesamt)	360 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Schutzart	IP40
Stromversorgung	12-56 VDC, 48-56VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 75°C
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Aktiv

# AMG Systems AMG570-2GBT-10GAT-12S-P360

Fortsetzung Spezifikationen

<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
PoE-Standard	IEEE802.3at, PoE IEEE802.3bt
Ports	12x 10/100/1000Base-TX, 12x 100/1000BASE-FX SFP
<b>Netzwerk</b>	
VLAN	Ja
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	AMG570-2GBT-10GAT-12S-P360
Serie	AMG570

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236202	AMG Systems AMG2034	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau
239402	AMG Systems AMG2035	90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte
242980	AMG Systems AMGMNT-MAG-06	Magnetischer Montagesatz für AMG Geräte, enthält 6x Magnete, 6x M3 x 8 CSK Pozi Montageschrauben & 2 x Magnet Montageklammern
242354	AMG Systems AMGPSU-I48-P480A	52VDC, 480W (9,2 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC)
242362	AMG Systems AMGPSU-I48-P480A-IEC	Hutschienennetzteil, industriell, IEC Buchse, 52VDC, 480W (9,2A)
242359	AMG Systems AMGPSU-I48-P480A-K	52VDC, 480W (9,2A) industrielles Hutschienennetzteil, inklusive EU Netzkabel
232798	AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	AMG Systems SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C
237211	AMG Systems SFP-MM-2.5G-SX03-85	SFP, 2.5Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 300m Reichweite Tx/Rx: 850nm, LC, DDM
232806	AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
237191	AMG Systems SFP-SM-100M-EX40-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM
232804	AMG Systems SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
237222	AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX20-31	SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 20km Reichweite Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, DDM

# AMG Systems AMG570-2GBT-10GAT-12S-P360

Fortsetzung Zubehör

237223	AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX20-55	SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 20km Reichweite Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, DDM
237224	AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX40-31	SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 40km Reichweite Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, DDM
237225	AMG Systems SFP-SM-2.5G-BX40-55	SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 40km Reichweite Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, DDM

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

