

# Hanwha Vision PNV-A9082RZ

Artikelnummer: 245732



Netzwerk Dome Kamera, PTRZ, 2x MVF Objektiv, AI-Analyse, 3840x2160, H.265, Audio, Alarm, IR, IP67/66, IK11, 12VDC, PoE+

## Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8 MP (1/1,2-Zoll-Sensor)

5,9 bis 13,3 mm (2,25-fach) motorisiertes Varioobjektiv

2 Mal pro Tag PTRZ-Voreinstellungsunterstützung

WiselIR-Reichweite bis zu 50 m

Analytische Ereignisse basierend auf KI-Engine:

Objekterkennung Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen,

IVA (virtuelle Linie/Bereich, Betreten/Verlassen, Herumlungen)

Business Intelligence auf Basis einer KI-Engine: Personen-/Fahrzeug

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Unterstützt BestShot und alle Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

KI-basierte Bildverbesserung

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	18 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67

# Hanwha Vision PNV-A9082RZ

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C~+55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,2"
Lichtempfindlichkeit	0.015 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Objektiv</b>	
Brennweite	5.9~13.3
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	PNV-A9082RZ
Serie	P-Serie, Wisenet 9

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
245979	Hanwha Vision SPB-VAN87W	Getönte Kuppelabdeckung für PNV-A7082RZ, PNV-A9082RZ Aluminium, weiß

# Hanwha Vision PNV-A9082RZ

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

