

## i-PRO WV-U21301-V3L

Artikelnummer: 245740



Netzwerk Dome U-Serie, 2MP@30fps, 3,2-10,2mm  
Korridorfunktion, IR, in

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Standard Video-Bewegungserkennung mit i-VMD

integrierte Mikro mit Audioaufzeichnung

3,2-fach optischer Zoom

eingebaute IR-LED (42m)

Eingebautes FIPS 140-3 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP42

# i-PRO WV-U21301-V3L

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C - 50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0.05 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920 x 1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	30° - 112°
Bildwinkel vertikal	17° - 57°
Brennweite	3,2 mm - 10,2 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (optisch)	3.2
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	WV-U21301-V3L
Serie	i-PRO U-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238372	i-PRO WV-CF5SA	Dome Abdeckung für WV-S21xx smoked
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß

## i-PRO WV-U21301-V3L

Fortsetzung Zubehör

238632	i-PRO WV-QDC101C	Dome Abdeckung für WV-S(U)21xx/WV-S(U)61300-ZY clear
238277	i-PRO WV-QEM100-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238410	i-PRO WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238415	i-PRO WV-QSR100-W	Sonnenschutzdach für Dome Kamera, innen i-PRO weiß
238312	i-PRO WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

