

# Hikvision DS-2AE5225TG(O-STD)

Artikelnummer: 245943



Analog PTZ Kamera, 2 MP, 25x optischer Zoom, 16x digitaler Zoom, Darkfighter, IP66

## Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 2 MP Auflösung

Durch die Schwenk- und Neigefunktion kann die Kamera Bereiche

Powered-by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen

Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |   |
|-----------------------------|---|
| Farbe (Gehäuse)             | weiß                                    |
| Farbe (Kuppel)              | klar                                    |
| Leistungsaufnahme           | 24 W                                    |
| Montageart                  | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart                   | IP66                                    |
| Stromversorgung             | 12VDC                                   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 65°C                            |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | 120dB                                   |
| Kamera                      |   |
| Gegenlichtkompensation      | Ja                                      |
| Low Speed Shutter           | Ja                                      |
| Aufnahmesensor              | CMOS                                    |
| Chipgröße                   | 1/2,8"                                  |

# Hikvision DS-2AE5225TG(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,005 Lux                   |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Drehbereich                                 | 360 °                       |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Alarমেingänge                               | 2                           |
| Anzahl Alarmausgänge                        | 1                           |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 57,6°                       |
| Bildwinkel vertikal                         | 34,4°                       |
| Brennweite                                  | 4,8 - 120 mm                |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert)     |
| Zoomfaktor (digital)                        | 16                          |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 25                          |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | 327002578                   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                           | Produkt Beschreibung  |
|----------|--------------------------------|---|
| 225319   | Hikvision DS-1602ZJ            | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| 222437   | Hikvision DS-1604ZJ-BOX        | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes                   |
| 222438   | Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes                |
| 222303   | Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE   | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes               |
| 222302   | Hikvision DS-1604ZJ-Pole       | Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes      |
| 222266   | Hikvision DS-1618ZJ            | Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes                           |
| 222390   | Hikvision DS-1619ZJ            | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes                     |
| 222268   | Hikvision DS-1661ZJ            | Hängemontage Halterung  |
| 222282   | Hikvision DS-1663ZJ            | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes                |
| 222446   | Hikvision DS-1667ZJ            | Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes                                 |

# Hikvision DS-2AE5225TG(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

|        |                     |  |
|--------|---------------------|--|
| 222391 | Hikvision DS-1673ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes |
| 222417 | Hikvision DS-1684ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes           |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

