

Hanwha Vision TNP-A6550RWB

Artikelnummer: 246129



1/2.8" 2MP AI PTZ-Kamera für robuste Anwendungen, Motorzoom Objektiv 55x, 4,75-261,4mm, HPoE, IR-LED, IP66/IP68, IK10, NEMA4X, schwarz

Hauptmerkmale

- Auflösung maximal 2 MP, 55-fach Objektiv
- IP66, IP68, NEMA4X, Gehäuse schwarz
- IR-Sichtweite 500 m
- NEMA TS-2 (2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9)
- Windlast max. 160 mph
- Betriebstemperatur: -50 bis 60°C

- Analytikereignisse basierend auf KI-Engine:
- Objekterkennung Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen
- Unterstützt BestShot und alle Attribute
- Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung
- extremeWDR, WiseNR II basierend auf KI-Engine
- WiseStream basierend auf KI-Engine

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	RAL9005
Kameratyp	Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	71 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66, IP68
Stromversorgung	PoE++

Hanwha Vision TNP-A6550RWB

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
System	24h Farbe
Funktionen	
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	160 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Objektiv	
Brennweite	4,75-261,4mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (optisch)	55
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	TNP-A6550RWB
Serie	Wisenet T, Wisenet 9

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
245736	Hanwha Vision SBP-004PBB	Montageadapter für 4,75-Zoll-PCD-Löcher, schwarz
245735	Hanwha Vision SBP-004PBW	Montageadapter für 4,75-Zoll-PCD-Löcher, weiß
245728	Hanwha Vision SBP-004WMB	Wand- und Mastmontagehalter, Aluminium, schwarz
245726	Hanwha Vision SBP-004WMW	Wand- und Mastmontagehalter, Aluminium, weiß

Hanwha Vision TNP-A6550RWB

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

