

i-PRO WV-U11301-F3

Artikelnummer: 246188



Netzwerk Box Kamera, U-Serie, 2MP@30fps, 3,2mm Korridorfunktion, in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Standard Video-Bewegungserkennung mit i-VMD

Audioaufnahme mit integriertem Mikrofon

Eingebautes FIPS 140-3 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C - 50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja

i-PRO WV-U11301-F3

Fortsetzung Spezifikationen

Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,07 Lux bei F2,0
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920 x 1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108°
Bildwinkel vertikal	58°
Brennweite	3,2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	WV-U11301-F3
Serie	i-PRO U-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238266	i-PRO WV-QCL102-W	Universalhalterung i-PRO weiß
238290	i-PRO WV-QLR100-W	Lichtschienenhalterung i-PRO weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

i-PRO WV-U11301-F3

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

