

# Hanwha Vision XNV-A6084R

Artikelnummer: 246249



Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 1920x1080, Wisenet 9, 2,8-12,0mm, Infrarot, IP66/67, IK10

## Hauptmerkmale

2,8–12 mm (4,3-fach) motorisiertes Varioobjektiv

Zwei NPUs für KI-basierte Bildverbesserung

Analyseereignisse auf Basis der KI-Engine:

Objekterkennung (Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen),

IVA (virtuelle Linie/Bereich, Ein-/Ausgang,

Herumlungern, Richtung, Eindringen),

Sturz- und Rutscherkennung, Gesichtsmaskenerkennung,

Erkennung von Abstandsregeln, Bewegungserkennung

Business Intelligence auf Basis der KI-Engine:

Unterstützung von Dynamic Privacy Masking

WiseStream (basierend auf KI-Engine)

WiseIR: IR-Sichtweite 50 m (131,23 ft)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, OPUS
Beleuchtung	Infrarot, LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium

# Hanwha Vision XNV-A6084R

## Fortsetzung Spezifikationen

Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	10,2 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66/67
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	CE,FCC,UL,IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920 x 1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Ports	RJ-45
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	120° - 27°
Bildwinkel vertikal	63° - 15°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	2,8 mm - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)

# Hanwha Vision XNV-A6084R

## Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor (optisch)	4.3
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	XNV-A6084R

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

