Hikvision DS-2CD23123G2-LI2UY(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 246390



Netzwerk Fix Turret Kamera, 12MP, 2,8mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

- UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-WI
- Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi
- Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie
- Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning
- Wasser- und staubgeschützt (IP67)
- Kristallklarer Ton dank integriertem Dual-Mikrofon-Array (Modelle der 2.8-Serie)
- Kompaktes Design, das im Vergleich zum Standard

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	10,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67, NEMA 4X

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD23123G2-LI2UY(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4608x2592
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	94,2°
Bildwinkel vertikal	51,1°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311333843
Serie	Acusense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222415	Hikvision DS-1271ZJ-130-TRL	Deckenhalterung, 150x567mm, weiß, für Hikvision Domes
222287	Hikvision DS-1273ZJ-130-TRL	Wandhalterung, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD23123G2-LI2UY(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Zubehör

222326	Hikvision DS-1273ZJ-130B-TRL	Wandhalterung, Aluminium, weiß, 132x242,9x288.5mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222456	Hikvision DS-1280ZJ-DM8	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222285	Hikvision DS-1281ZJ-M	Halterung, Decke, geneigt, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten