

# Hikvision iDS-2CD71166G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246429



Netzwerk Varifokal Dome Kamera, 16MP, DeepinView, Darkfighter, IR, IP67, IK10, weiß

## Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 16 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DeepinView-2.0-Technologie

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-ANR-Technologie

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite

5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen

Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK10)

Integriertes 2-Mikrofon-Array für Echtzeit-Audio

ANR-Technologie zur Erkennung von Erschütterungen

Integriertes Strommessgerät für präzise Stromverbrauchsstatistik

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	16,7 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

# Hikvision iDS-2CD71166G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67, NEMA 4X
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	16 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	4608x3456
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311334216
Serie	DeepinView

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222432	Hikvision DS-1227ZJ-DM32	Gehäuse, Deckeneinbau, Aluminium, weiß, 225x98mm, für Hikvision Domes

## Hikvision iDS-2CD71166G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222316	Hikvision DS-1271ZJ-140-DM45	Deckenhalterung, Aluminium, 140x182x120mm, für Hikvision Domes
222364	Hikvision DS-1281ZJ-DM23	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

