i-PRO WV-X41701-F1V

Artikelnummer: 247157
EAN: 4570162075391



Netzwerk Fisheye Kamera X-Serie, 12,5MP@30fps, 1,7mm AI, indoor

Hauptmerkmale

12,5MP	FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+ (NXP® EdgeLock® SE052F)
KI-gestützte Freitexterkennung	NDAA-konform
KI-gestützte Rauschunterdrückung	Herkunftsland Japan

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP44
Stromversorgung	12VDC, 24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 °C - 50 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-X41701-F1V

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	FIPS 140-3 level3
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	13 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,6"
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3520x3520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	181°
Bildwinkel vertikal	181°
Brennweite	1,7 mm
Objektiv Typ	Fisheye
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4570162075391
Hersteller-Nummer	WV-X41701-F1V
Serie	i-PRO X-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	i-PRO WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238248	i-PRO WJ-PU201F/G	PoE Injector SFP
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
247277	i-PRO WV-QCA503	I/O Kabel 1 Stück
238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-X41701-F1V

Fortsetzung Zubehör

244942	i-PRO WV-QDC510C	Dome Abdeckung für WV-U2xx50-F3L clear
238410	i-PRO WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238285	i-PRO WV-QJB501-W	Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
246969	i-PRO WV-QJB501A-B	Basishalterung schwarz
246970	i-PRO WV-QJB501A-W	Basishalterung i-PRO weiß
246971	i-PRO WV-QJB507-W	Wandhalterung, Aufputz i-PRO weiß
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238312	i-PRO WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	in RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	in RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten