# i-PRO WV-X45701-F1L

Artikelnummer: 247162
EAN: 4570162075292



Netzwerk Fisheye Kamera X-Serie, 12,5MP@30fps, 1,7mm AI, IK11, IP66/IP67, IR, Weißlicht, out

## Hauptmerkmale

- 12,5MP
- KI-gestützte Freitexterkennung
- KI-gestützte Rauschunterdrückung
- FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+ (NXP® EdgeLock® SE052F)
- NDAA-konform

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera, Fisheye Kamera |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Beleuchtungsreichweite | 21 m |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-X45701-F1L

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VDC, PoE, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | FIPS 140-3 level3 |
| **Kamera** | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 13 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,6" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux |
| System | True Day&Night |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 3520x3520 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 3 |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 181° |
| Bildwinkel vertikal | 181° |
| Brennweite | 1,7 mm |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 4570162075292 |
| Hersteller-Nummer | WV-X45701-F1L |
| Serie | i-PRO X-Serie |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 238247 | i-PRO WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| 238248 | i-PRO WJ-PU201F/G | PoE Injector SFP |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-X45701-F1L

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 247277 | i-PRO WV-QCA503 | I/O Kabel 1 Stück |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| 238272 | i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 244942 | i-PRO WV-QDC510C | Dome Abdeckung für WV-U2xx50-F3L clear |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238285 | i-PRO WV-QJB501-W | Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 246969 | i-PRO WV-QJB501A-B | Basishalterung schwarz |
| 246970 | i-PRO WV-QJB501A-W | Basishalterung i-PRO weiß |
| 246971 | i-PRO WV-QJB507-W | Wandhalterung, Aufputz i-PRO weiß |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238241 | i-PRO WV-QSR501-W | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| 238294 | i-PRO WV-QSR501F-W | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß |
| 238293 | i-PRO WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß |
| 238296 | i-PRO WV-QSR501M-W | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß |
| 238295 | i-PRO WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| 238242 | i-PRO WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 245352 | i-PRO WV-QWL506-W | Wandhalterung Befestigung mit 4 Schrauben i-PRO weiß |
| 245350 | i-PRO WV-QWL506M1-W | Wandhalterung ANSI male Anschluss 1,5NPT i-PRO weiß |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | in RAL Farbton |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | in RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-X45701-F1L

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten