

Global Proof ARGO200DH-TH 300/35 220VAC

Artikelnummer: 247204



Netzwerk Edelstahl Positioniersystem, 2MP, 32x optischer Zoom, Thermalkamera, 384x288, 35mm Brennweite, 25Hz, integrierter Wischer, AISI 316L, IP66/67,

Hauptmerkmale

Robuste Konstruktion aus Edelstahl AISI 316L	32-facher optischer Zoom (4,44 bis 142,6 mm)
„Top-Mount“-System	H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming
Dynamikbereich für zuverlässige Detailerfassung bei Überbelichtung	Zooming
Max. Auflösung 2 Megapixel (1920 x 1080)	Überbelichtungs-Versionen der Wärmebildkamera: 300 (Auflösung 384 x 288)

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Ja
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	AISI 316L
Kameratyp	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse
Leistungsaufnahme	100 W
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	220VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Thermische Auflösung	384x288
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

Global Proof ARGO200DH-TH 300/35 220VAC

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	50 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	50 °/sec
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	61,8°
Bildwinkel vertikal	36,2°
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	32
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	7710010025
Serie	ARGO200SH

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241555	Global Proof SA/CB	Edelstahl Eckhalterung für PTX200 Positioniersysteme
241552	Global Proof SP/CB	Edelstahl Mastadapter für PTX200 Positioniersysteme
241541	Global Proof ST200	Edelstahl Wandhalter für Positioniersysteme

Global Proof ARGO200DH-TH 300/35 220VAC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

