i-PRO WV-S61302A-Z4V

Artikelnummer: 247377



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps, 4,25-170mm AI, in, weiß

Hauptmerkmale

2MP (1920x1080)	Robuster Schwenk-/Neige-Getriebemechanismus
40x optischer Zoom	Eingebautes FIPS 140-3 Level 3
Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps	NDAA-konform
Super Dynamic 144dB	Herkunftsland Japan
Color night vision (0,001 bis 0,015 Lux)	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Leistungsaufnahme	11,6 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Tischmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 17. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-S61302A-Z4V

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 °C - 50 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	FIPS 140-3 level 3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	1,9° - 66°
Bildwinkel vertikal	1,1° - 39°
Brennweite	4,25 - 170 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	40
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	WV-S61302A-Z4V
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 17. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-S61302A-Z4V

Fortsetzung Zubehör

238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238381	i-PRO WV-QDC100C-W	Dome Abdeckung für S61302-Z4 clear
238382	i-PRO WV-QDC100G-W	Dome Abdeckung für S61302-Z4 smoked
238278	i-PRO WV-QEM101-W	Einbaudeckenhalterung, indoor WV-S6302-Z4, WV-S6131, i-PRO weiß
238410	i-PRO WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238309	i-PRO WV-QWL100-W	Wandhalterung WV-S61302-Z4, WV-S6131, WV-S6111, i-PRO weiß
238312	i-PRO WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	ink. RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	ink. RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 17. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten