VH439

Artikelnummer: 74322





Passiver 4-Kanal Video Zweidrahtsender BNC-Eingänge

Hauptmerkmale

4-Kanal Zweidraht Video und PTZ-Signal Sender	Kein Abgleich erforderlich
Video und Datensignal- (Up-to-Coax) Übertragung	Störspannungs- und Rauschunterdrückung
Bandbreite: DC bis 10MHz	Störsignal- und Überspannungsschutz
Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel	Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen
Bis 350m Übertragung (passiv. Empfänger/UTP Kabel)	Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleiste oder RJ-45
Bis 1000m Übertragung m. TR560 (Aktiver Empfänger)	Sehr kompakte Bauform / Für Wandmontage geeignet

Spezifikationen

Bauart	Modul
Betriebsmodus	Passiv
Betriebsmodus	Passiv
Geräteart	Sender
Reichweite	350 m
Signalübertragung	Daten, Spannung, video
Hersteller-Nummer	VH439

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung

VH439

Fortsetzung Zubehör

203976	RK439	Rackblende	für mehrere Nitek VH439, 19", 1HE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

