
eneo IAM-5SE1004IUP

Artikelnummer: 237908

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Unmanaged, Industrie Design, 120W PoE Budget, 4x PoE, -20°C~+65°C, PD Port



Hauptmerkmale

- Gigabit PoE Switch, DIN Rail
- 4x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at/bt
- Maximal 90W Power Budget
- 1 x SFP Gigabit Uplink Port
- 1 x RJ45 Gigabit Uplink Port, PD-fähig (90W PoE Input)
- CCTV-Mode, erweiterte Übertragungsdistanz
- 1 x Ausgangsrelais
- Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)
- Temperaturbereich -20°C ~ +65°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	237908
Serie	eneo Switch
Netzwerk	
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	8,9 Mpps
Interne Switching Kapazität (Gbit)	12 Gbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	1x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T, 1x 10/100/1000Base-T (PoE-PD)
Allgemeines	
Bauart	DIN Rail Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	44x110x160mm
Gewicht	540 kg
Anzahl PoE Ports	4
Gerätetyp	Unmanaged
Leistungsaufnahme	130 W
Montageart	DIN Rail
PoE Budget (gesamt)	120 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Stromversorgung	48-56VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Einsatzumgebung	innen
ESD Schutz	IEC61000-4-2
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Haltewinkel
Hinweise	
Bemerkung	Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang, Um den angegebenen PoE Budget (gesamt) Wert zu erzielen bitte passende Netzteile oder PoE Injectoren verwenden, PoE-Budget: 90W max. für einen einzelnen PoE Port; 75W max. für alle PoE Ports bei Versorgung über PD Port; 120 W max. für alle PoE Ports bei Versorgung über DC Eingang

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten