eneo VM-FHD15FLT

Artikelnummer: 238858

Kurzbeschreibung

15" (38cm) LCD Monitor, FHD, 1920x1080 LED,HDMI, DisplayPort, Einbaugehäuse, Touch Screen



Hauptmerkmale

- Professioneller 15" (38cm) LCD-Touchscreen Monitor
- Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)
- Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Kurze Reaktionszeit von 5ms
- Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung
- Betrachtungswinkel 178° Horizontal und Vertikal
- Kontrastverhältnis typisch 1.000:1
- Vielseitige Video Eingänge HDMI,DP
- Betriebsspannung: 12VDC, externes Netzteil im Lieferumfang
- Einbau-Metallgehäuse mit weißer Kunststoffabdeckung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841129
Hersteller-Nummer	238858
Serie	eneo Monitor
Video	
Auflösung (erweitert)	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1920x1080
Maximale Bildauflösung (H x V)	1920x1080
Display / Darstellung	
Display	Color TFT-LED
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Bildschirmdiagonale (Zoll)	15 "
Bildschirmdiagonale (cm)	38 cm
Pixel Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse 2
Funktionen	
Kammfilter	Ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, italienisch, spanisch, französisch, chinesisch, russisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoeingänge	HDMI, Display Port, USB2.0
Audioeingänge	Nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	389x270x40,5mm, mit Frontcover: 439x298x46mm
Gewicht	5 kg
Befestigung	VESA Standard 100x100mm, VESA Standard 75x75mm
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	13 W

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten


Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC
Energieeffizienzklasse	D
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Acryl Frontabdeckung, Netzgerät 100 ~ 240VAC / 12VDC, 50/60Hz, HDMI Kabel, Rändelschrauben für Frontabdeckung
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889

Optionale Empfehlungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
217543	jetrics cable HDMI Kabel 1	High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz
217545	jetrics cable HDMI Kabel 3	High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz
227066	jetrics cable HDMI Kabel 5	HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 5m, schwarz

Technische Zeichnung



© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten