

TAROX EnduraM Midi-Tower

mit Windows 11 IoT Enterprise



Besonderheiten

- Midi-Tower
- Windows 11 IoT
- Intel Core i5 CPU
- 32 GB RAM & 500 GB SSD
- 4x Display Port 1.4a
- 2,5 GBit & 1 GBit LAN onboard
- 24/7 Client
- 60 Monate Vor-Ort-Service (NBD)



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	KL-1540068
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	KL-1540068

Betriebssystem

Betriebssystem	Windows 11 IoT Enterprise
----------------	---------------------------

Gehäuse

Gehäuse	TAROX Midi Tower
Formfaktor	mATX,ATX
Breite	20,7cm
Höhe	43,4cm
Tiefe	49,5cm
Gehäusefarbe	schwarz
Einschübe extern 5,25 (gesamt)	4
Einschübe extern 3,5 (gesamt)	1
Kensington Lock	ja

TAROX Artikeldatenblatt

Schnittstellen vorne

USB 3.2 Gen1	2
--------------	---

Netzteil

Leistung	350W
Effizienz	80 Plus Bronze
Netzteil	350W Silent - 80 Plus
Typ	Single
Leistung	350W

Mainboard

Mainboard	Intel® Q670 Express, 4x DDR5, µATX 24x7
-----------	---

System

CPU Sockel	1700
Chipsatz	Intel® Q670
Audio Chipsatz	Intel® HD Audio
Grafikchip	Intel® UHD Graphics
LAN Chipsatz	Intel® i225LM Gigabit LAN + Intel® i219LM Gigabit LAN
Preboot eXecution Environment (PXE)	ja
Wake On Lan (WOL)	ja
Trusted Plattform Module (TPM)	Ja
Formfaktor	mATX
Speicher Typ	DDR5
Speicher max.	128GB
Anzahl Module	4

Schnittstellen hinten

USB 3.2 Gen1	4
USB 3.2 Gen2	2
USB 3.2 Gen2 Typ-C	1
seriell	1
Displayport	4
RJ-45	2
Line-in	ja
Line-out	ja
Mikrofon	ja

Schnittstellen intern

PCI Express x1	2
PCI Express x16 (at x4) 4.0*	1
PCI Express x16 5.0	1
USB 2.0	1
USB 2.0 Typ-A Buchse	1
USB 3.2 Gen1	1

TAROX Artikeldatenblatt

Prozessor/en

Prozessor/en	Intel® Core™ i5-14400
--------------	-----------------------

Kenndaten

Turbo-Frequenz	P-Core 4.70 / E-Core 3.50Ghz
Kerne	P-Core 6 / E-Core 4
Cache	20MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	65 (Boost: 148)
Sockel	1700

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher	32GB
Speichertyp	DDR5
Anzahl Module	1

Festplatte

SSD- /HDD-Kapazität	500GB
Solid State Disk (SSD)	ja
Schnittstelle	M.2 NVMe

Grafik

Grafikkarte	integrierte Intel® UHD Graphics
Anzahl Grafikkarten	1

Prüfzeichen/Zertifikate

CE-Kennzeichen	ja
Fertigung in Deutschland nach ISO 9001	ja
WEEE-Reg.-Nr. DE 99267951	ja

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb	5°C – 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% – 75% (nicht kondensierend)

Service

Garantie	60 Monate Garantie
Service	60 Monate Vor-Ort-Service (PC)

